



## Восстановление файла `/etc/network/interfaces`

Если, при настройке сети, Webmin выдает ошибки: «Error reading file: ...»




или




Это означает что файл `/etc/network/interfaces` испорчен. Для восстановления содержимого файла с помощью Webmin, необходимо проделать следующее.

1. Создать команду редактирования файла. Для этого необходимо выбрать в меню пункт «Other/Custom Commands»



Далее нажать «Додати файл для редагування».



В появившійся формі заповнити поля:

«Опис» - interfaces

«Файл, що редагується» - /etc/network/interfaces


Нажать кнопку «Создать»

The screenshot shows the 'Додавання файлу для редагування' form. The title is 'Додавання файлу для редагування'. Below the title, there is a section 'Настроювання редагування файлу'. The form contains several fields and options:

- Опис: interfaces
- HTML description: (empty)
- файл, що редагується: /etc/network/interfaces
- Substitute environment variables in filename?:
- Власник файлу:  Не змінювати  Користувач [ ] Група [ ]
- Права на файл:  Не змінювати  Установити в (восьмеричне число) [ ]
- Command to run before editing: (empty)
- Команда, виконувана перед збереженням: (empty)
- Команда, виконувана після збереження: (empty)
- Черговість на головній сторінці:  По умовчанняю  [ ]
- Доступна з Usermin?:  Да  Нет

Below the form, there is a table with columns: Назва, Опис, Тип, Re. The table is currently empty. At the bottom left, there is a green button 'Создать'.

2. Выполнить редактирование файла, нажав кнопку «interfaces».




3. В появившемся окне, вставить текст. Можно исправить ip-адрес, маску и шлюз для Вашей сети. И нажать кнопку «Save and close».

```
source /etc/network/interfaces.d/*
```

```
# The loopback network interface
auto lo eth0
iface lo inet loopback
```

```
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 10.10.20.9
netmask 255.255.255.0
network 10.10.20.0
gateway 10.10.20.253
```




← Редагування файлу

*/etc/network/interfaces*

```
1 # This file describes the network interfaces available on your system
2 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
3
4 source /etc/network/interfaces.d/*
5
6 # The loopback network interface
7 auto lo eth0
8 iface lo inet loopback
9
10 # The primary network interface
11 allow-hotplug eth0
12 iface eth0 inet static
13     address 10.10.20.9
14     netmask 255.255.255.0
15     broadcast 10.10.20.255
16     network 10.10.20.0
17     gateway 10.10.20.253
18
```

Save Save and close

4. Вызвать консоль нажав значок «>\_» и ввести команды `sync` и `reboot`.



После перезагрузки устройства, зайти по введенному ip-адресу и если необходимо продолжить настройку.